

BUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VİDANJÖRLERİN ÇALIŞMA ESASLARI
YÖNERGESİ

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1 :

BUSKİ'nin görev alanı içerisinde Kanalizasyon sistemi bulunmayan veya kanalizasyon şebekesi projelendirilip yapımı programa alınmamış bölgelerde alıcı ortama atıksu deşarjının mümkün olmadığı hallerde BUSKİ Atıksu Deşarj Yönetmeliđi şartlarına göre sızdırmaz depolarda (**fosseptik**) toplanan atıksuları buldukları yerlerden almak ve BUSKİ'nin belirleyeceđi noktalardan kanalizasyon sistemine boşaltma özelliklerine sahip, özel veya kamuya ait atıksu taşıma araçlarının (**vidanjör**) çalışma esaslarını, Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi verilmesindeki uygulama ve kontrol esaslarını belirlemek bu yönergenin amaç ve kapsamını oluşturur.

YASAL DAYANAK

MADDE 2 :

2560 sayılı yasaya dayanılarak çıkarılan ve 04.12.2003 tarihli BUSKİ Genel Kurulunda kabul edilip, 08/01/2004 tarihinde gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliđi 16. maddesi geređi olarak bu Yönerge yayımlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 3 :

Batı Atıksu Arıtma Tesisi : Özlüce ve Minareliçavuş arasında etkinliğini sürdüren ve BUSKİ tarafından yaptırılarak işletilen atıksu arıtma tesisidir.

Dođu Atıksu Arıtma Tesisleri : Demirtaş eski çöp döküm sahası yanında etkinliğini sürdüren ve BUSKİ tarafından yaptırılarak işletilen atıksu arıtma tesisidir.

Sızdırmaz Fosseptik : Evsel veya endüstriyel atıksuların biriktirildiđi ve dış ortamla ilişkisini kesen, teknik yöntemlere göre yapılmış fenni çukurlardır.

Vidanjör : Atıksu depolama tanklarında ve sızdırmaz fosseptiklerde toplanan atıksuları buldukları yerlerden alma ve idarece gösterilen yerlere boşaltma özelliklerine sahip, atıksu taşıma araçlarıdır.

Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi (VÇİB) : Vidanjör çalıştıran kamu ve özel kuruluşlara BUSKİ tarafından verilen ve vidanjör çalıştırılmasını izne bağlayan belgedir.

UYGULAMA ESASLARI

MADDE 4 :

4.1 Özel Kişi ve Kuruluşlar :

BUSKİ Yönetim Kurulunun bu Yönergeyi onayladığı tarihten sonra kurulan özel vidanjör çalıştıracak kuruluşlara, ilgili belediyesince onaylı işyeri açma belgesi verilmeden önce BUSKİ den Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesinin alınması zorunludur. BUSKİ'den Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi almak için başvuruda bulunan özel kişi ve kuruluşlar BUSKİ İşletmeler Daire Başkanlığından bizzat başvurarak talep formu alırlar.

4.1.1. Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi (VÇİB) almak isteyen özel vidanjör sahiplerinin Ek 2'deki başvuru dilekçesi ile birlikte başvuru dosyalarında bulunması gereken belgeler aşağıdadır :

1. Başvuru dilekçesi (vidanjörün modeli, plaka numarası, taşıma kapasitesi belirtilecektir).
2. Noterden onaylı Ek 1'deki protokol (3 nüsha).
3. Araca ait İl Trafik Müdürlüğünden alınan Trafik Ruhsatı.
4. Vidanjör sürücüsünün ve vidanjörde görevli diğer personelin sigortalı olduğuna dair belge.
5. Vidanjör sahibinin ve vidanjör personelinin ikişer adet vesikalık fotoğrafı.
6. Vidanjörün bağlı bulunduğu firmada çalıştığına dair belge.
7. Vidanjörün bağlı bulunduğu kuruluşun ilgili belediyesinden alınmış onaylı izin belgesi. (BUSKİ Yönetim Kurulunun bu Yönergeyi onayladığı tarihinden önce kurulan işyerleri için)
8. Protokolde belirtilen teminatın ve BUSKİ payı (VÇİB bedeli) miktarının BUSKİ'ye yatırıldığına dair belge.

4.2 Resmi Kuruluşlar :

Vidanjör çalıştıran resmi kuruluşlar Ek 3'deki başvuru dilekçesi ile birlikte çalıştırdıkları her vidanjör için aşağıdaki bilgileri BUSKİ'ye bir yazı ile bildirmek zorundadırlar. VÇİB her araç için ayrı ayrı düzenlenerek uygulamaya konulur.

1. Vidanjörün modeli
2. Vidanjörün plaka numarası
3. Vidanjörün taşıma kapasitesi
4. Vidanjörün çalışma saatleri
5. Vidanjörün bağlı bulunduğu birim

VİDANJÖR ÇALIŞTIRMA İZİN BELGESİNİN VERİLMESİ :

MADDE 5 :

Vidanjör sahiplerinin başvuruları **Özel Vidanjör İnceleme Komisyonu** (İlgili Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İşletmeler Daire Başkanı, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı, Su Denetim ve Havza Koruma Şube Müdürü, Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürü ve 2 adet Makine Mühendisinden oluşur.) tarafından değerlendirilir ve 2.1. veya 2.2. maddelerindeki şartları yerine getiren özel veya kamuya ait vidanjörlere **Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi** verilmesine dair komisyon raporu onay için Genel Müdürlük Makamına arz edilir. Gerekli onayın verilmesi sonucu **Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi (Ek 4)**, ayrıca özel vidanjörlere BUSKİ Genel Müdürlüğünün resmi onayını taşıyan ve üzerinde **GÖREVLİ** kelimesi yazılı olan belge verilir.

5.1. Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesinin Geçerliliği : Belge 1 yıl için geçerlidir. Sözkonusu

sürenin dolması sonucunda içinde bulunulan yıl için BUSKİ Yönetim Kurulunca belirlenen BUSKİ payı (Belge bedeli) vidanjör sahibi tarafından BUSKİ veznelere yatırılır. Vezneden alınan makbuz İşletmeler Daire Başkanlığına sunularak VÇİB yenilenir.

ÇALIŞMA ESASLARI :

MADDE 6 :

6.1 BUSKİ'den alınan **Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesinin**, sürekli olarak araçta bulundurulması BUSKİ ve diğer kuruluşların (Kaymakamlık , Belediyeler , Trafik İl Müdürlüğü) denetim elemanlarının kontrollerinde gösterilmesi zorunludur. BUSKİ'nin vermiş olduğu **GÖREVLİ** yazılı ve resmi onaylı belge vidanjörde kolaylıkla görülebilecek bir yere asılmalıdır.

6.2 Tüm vidanjör sürücüleri BUSKİ ye ait Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesislerine görevli tarafından gösterilen yere sadece evsel ve endüstriyel atıksu boşaltımı yapmakla yükümlüdürler. Ancak mermer atölyelerinden çekilen mermer tozu çamuru BUSKİ tarafından belirlenecek yere boşaltılacaktır.

6.3 Sanayilerden çekilecek atıksuyun aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir.

- 1) Üretimde su kullanmayan sanayilerden kaynaklanan ve sızdırmaz fosseptiklerde toplanan evsel nitelikli atıksular,
- 2) Atıksu Deşarj Yönetmeliği Madde 14 de açıklanan ve BUSKİ Kanalizasyon deşarjında öngörülen atıksu parametreleri üst sınır değerlerinin altında kalacak şekilde arıtılarak sızdırmaz fosseptiklerde toplandığı ilgili işletme tarafından belirlenen endüstriyel atıksular,
- 3) BUSKİ tarafından atıksu arıtma önlemi almasına gerek görülmeyen işletmelerden kaynaklanan ve sızdırmaz fosseptiklerde toplanan endüstriyel atıksular, Vidanjörler tarafından çekilir.

6.4 Vidanjör Çalışma Formlarının Doldurulması :

Tüm vidanjör sürücülerince Ek-5 deki **Vidanjör Çalışma Formları** fosseptik çekimi yapılan adreslerde ve her çekim için ayrı olarak doldurularak ilgilisi ile birlikte imza altına alınır. 3 nüsha olarak doldurulan formların bir nüshası işyeri veya konut sahibine verilir. Boşaltım yapan vidanjör sürücüsü vidanjör çalışma formlarının 2. nüshalarını arıtma tesisi görevlisine teslim eder. 3. Nüsha ise kendisinde kalır.

6.5 Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesinin İptal Edilmesi :

Gelişigüzel alıcı ortama ve BUSKİ kanalizasyon şebekesine boşaltım ile çıkar karşılığı kaçak ve izinsiz çalışmaların tespiti ve yönergede belirtilen çalışma esaslarına uyulmaması halinde ;

6.5.1 Özel Vidanjörler İçin : Yükümlülüklerini belirten uyarı yazısı gönderilir. Uyarıya rağmen değişiklik olmaması durumunda ikinci bir uyarı yazısı gönderilerek en fazla 15 gün içinde gerekli düzeltmeleri yapması aksi takdirde teminatın gelir kaydedileceği bildirilir. İkinci uyarıya rağmen herhangi bir düzeltme veya değişiklik olmaması durumunda teminat gelir kaydedilir ve Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi tek taraflı olarak BUSKİ tarafından geçersiz sayılır.

6.5.2 BUSKİ Dışındaki Kamu Kurumları Vidanjörleri İçin : Bir yazı ile ilgili Kamu Kurumuna bilgi verilir. Ayrıca vidanjör personelinin değiştirilmesi istenir. Gerekli değişikliğin 15 gün içerisinde yapılmaması durumunda Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi iptal edilerek bir yazı ile ilgili kamu kurumuna bildirilir.

6.5.3 BUSKİ Vidanjörleri İçin : Vidanjör personeli için idare tarafından gerekli disiplin soruşturması açılır.

6.6 Vidanjör Çalışanlarının Sahip Olması Gereken Şartlar:

6.6.1. Kadınlar ve 18 yaşını doldurmamış çocuklar bu işlerde çalıştırılmazlar.

6.6.2. Çalışanların periyodik olarak yapılması gereken sağlık kontrolleri şunlardır:

3 ayda bir = Portör Muayenesi

6 ayda bir = Hepatit Muayenesi

Yılda bir = Akciğer Grafisi ve Eliza Testi

6.6.3. Yapılan sağlık taramaları personelin Sağlık Karnelerine işlenmeli ve personelin bağlı bulunduğu Sağlık Kurumu Tabibliğinde kayıtları tutulmalıdır.

6.6.4. Vidanjör personeli çalışma sırasında iş elbisesi , lastik eldiven , çizme giymelidir. Ayrıca gerektiğinde kullanılmak üzere gaz , toz maskeleri baret gibi koruyucu malzemeler araçta bulundurulmalıdır.

6.6.5. Vidanjör personeli göreve başlamadan önce dezenfeksiyon , bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları fosseptik çukurlarında biriken metan... vb. gibi parlayıcı ve zehirleyici gazlar hakkında eğitimden geçirilmelidir.

6.7 Vidanjörlerin Sahip Olması Gereken Şartlar :

6.7.1. Vidanjörler tanker kısımları sızdırmaz özellikte motorlu araçlardan olmalıdır.

6.7.2. Vidanjörler foseptik çukurundan atıksuyu kolaylıkla alabilen ve istenilen yere boşaltabilen bir düzeneğe sahip olmalıdır.

6.7.3. Vidanjörler düzgün kapaklı ve vana sistemleri TSE standartlarına uygun olmalıdır.

6.7.4. Araçta 15 cm lik puntolarla , fosforlu özellikte , kolaylıkla her yönden okunabilen beyaz zemin üzerine mavi yazı ile **Vidanjör** yazısı aracın her iki yanına , ayrıca aracın arka kısmına aynı şekilde **Atıksu** yazısı yazılmalıdır.

6.7.5. Vidanjör olarak kullanılan tankerler başka amaçla kesinlikle kullanılmamalıdır.

6.7.6. Foseptik çukuru vidanjör tarafından boşaltıldıktan sonra hortumların çevreyi kirletmemesi için gereken önlemler alınmalı , çukur kapağının çevresi ve atıkların döküldüğü yerler toz kireç ... vb. dezenfektanlar ile temizlenmelidir.

6.7.7. Günlük iş bitiminden sonra kapak ve vanalar ile tankerin iç kısmı klorlu bileşikler ... vb.

dezenfektanlar ile temizlenmelidir.

6.7.8. Vidanjörler karayolları trafik kanununda belirtilen önlemleri almak zorundadır.

6.8 BUSKİ Vidanjörlerinden Faydalanma Esasları :

6.8.1 BUSKİ Abonelerleri için : BUSKİ kanalizasyon şebekesinden faydalanamayan ve atıksularını fosseptik çukurlarda toplayan konut veya işyeri sahiplerinin yazılı veya telefon ile gelen vidanjör istekleri bilgisayar ortamında vidanjörlerin iş programlarına girilerek günlük iş programları oluşturulur. BUSKİ kanalizasyon şebekelerinden faydalanamayan abonelere verilen vidanjör hizmetlerinden ücret alınmaz.

6.8.2 BUSKİ ye Abone olmayanlar için : Bulunduğu yerde BUSKİ kanalizasyon şebekesi olmasına rağmen kanal bağlantısını yapmayan ve atıksularını fosseptik çukurlarda toplayan konut ve işyeri sahipleri BUSKİ Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen vidanjör tarifesinin karşılığını BUSKİ veznelere yatırırlar. BUSKİ veznelerinden verilecek olan makbuz ile birlikte İşletmeler Daire Başkanlığında dilekçe doldurularak vidanjör isteği bilgisayar ortamında vidanjörlerin günlük iş programlarına dahil edilir.

MALİ HÜKÜMLER:

MADDE 7 :

7.1 BUSKİ Atıksu Deşarj Yönetmeliği Madde 17 (c) bendi ve İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği Madde 16 gereği olarak Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi almak isteyen özel vidanjör firmaları her yıl için BUSKİ Yönetim Kurulunca belirlenen teminatı BUSKİ veznelere yatırmak zorundadır. Yatırdığına dair makbuz İşletmeler Daire Başkanlığı'na ibraz edilir ve dosyalanır.

7.2 BUSKİ Yönetim Kurulu Kararı ile Teminat miktarlarının yükseltilmesi durumunda eski ve yeni teminat arasındaki fark özel vidanjör sahibi tarafından BUSKİ veznelere yatırılır. Yatırıldığına dair makbuz İşletmeler Daire Başkanlığına ibraz edilir ve dosyalanır.

7.3 BUSKİ Atıksu Deşarj Yönetmeliği Madde 17 (c) bendi ve İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği madde 16 gereği olarak Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi almak isteyen özel vidanjör sahipleri her bir Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi için her yıl BUSKİ Yönetim Kurulunca belirlenen BUSKİ payını (Belge bedeli) BUSKİ veznelere yatırmak zorundadır. Yatırdığına dair makbuz İşletmeler Daire Başkanlığı'na ibraz edilir ve dosyalanır.

7.4 Teminatlar çalışma izni süresi bitiminde çözülür. Vidanjörlerin değişik nedenler ile çalışamaz duruma gelmeleri halinde bu durumu belgeleyen vidanjör sahibine 1 (bir) ay içerisinde teminatı geri ödenir.

7.5 Teminatını yatıran özel vidanjör sahibi diğer evraklarını 2 (iki) ayda tamamlamak zorundadır. Tamamlanmaması durumunda 15 gün ek süre verilir. Ek süre sonunda teminatı gelir kaydedilir.

7.6 Özel vidanjör sahibi teminatını yatırmış ve evraklarını tamamlamış ise Çalışma İzin Belgesini İdareden alınması için uyarı yazısı gönderilir. Uyarı yazısında belirtilen süre

sonunda belgesini almayan başvuru sahibine 15 gün ek süre verilir. Ek süre sonunda teminatı gelir kaydedilir.

HUKUKİ SORUMLULUK:

MADDE 8:

- 8.1** Vidanjör personelinin S.S.K Bölge Çalışma Sağlık Müdürlüğü ve yetkili kamu kuruluşlarına olan ilişkilerinden ve mevzuat hükümlerinden kaynaklanan hukuki, cezai, mali, yükümlülüklerinden doğacak her türlü sorumluluk vidanjör sahibine aittir.
- 8.2** Çalışma sırasında vidanjörde görevli personelce verilen her türlü zarar ve ziyan vidanjör sahipleri tarafından karşılanır.
- 8.3** Vidanjör personelinin sağlık ve çalışma şartları ile doğabilecek iş kazalarından vidanjör sahibi sorumludur.

CEZA YAPTIRIMLARI :

MADDE 9:

- 9.1** Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesine sahip özel vidanjör sahiplerine yönergede belirtilen esaslara uymamaları durumunda yükümlülüklerini bildiren uyarı yazıları gönderilir.Uyarılara rağmen değişiklik olmaması sonucunda teminatı gelir kaydedilir. İzni iptal edilerek trafikten men edilmesi için yasal işlemler başlatılır.
- 9.2** Yönergedeki esaslara uymayan özel ve kamuya ait tüm vidanjör sahipleri ve birim amirleri ile vidanjör sürücüsü ve personeli hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinin uyarlanması için yasal işlemler başlatılır.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

MADDE 10:

- 10.1**(Sekiz) maddeden oluşan iş bu Yönerge BUSKİ Yönetim Kurulu'nun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
- 10.2**Bu Yönerge BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

EK-1

PROTOKOL

TARAFLAR

Madde 1 : Bu Protokol BUSKİ Genel Müdürlüğü ve..... adresinde ikamet eden özel vidanjör sahibi..... arasında aşağıda belirtilen hususlarda düzenlenip imzalanmıştır.

PROTOKOL KAPSAMINDAKİ ARAÇ VEYA ARAÇLARIN PLAKALARI

İMZAYA YETKİLİ ŞAHISLAR

Madde 2 : Bu Protokolü BUSKİ adına Genel Müdür,.....özel vidanjör çalıştıran işyeri adına sahibi.....imzalamaya yetkilidir.

GENEL HÜKÜMLER

Madde 3 :

- 3.1.** Çalışma İzin Belgesi BUSKİ Genel Müdürlüğünce oluşturulan Özel Vidanjör İnceleme Komisyonu tarafından verilir.
- 3.2.** Vidanjör sahibi, birden fazla vidanjörü olması halinde her vidanjörü için ayrı ayrı Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi almak zorundadır.
- 3.3.** Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi alınabilmesi için Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi gereği olarakyılı için.....TL'nin özel vidanjör sahibi tarafından teminat olarak yatırılması zorunludur.
- 3.4.** Her bir Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi için Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi gereği ve BUSKİ payı olarak yılı içinTL'nin özel vidanjör sahibi tarafından yatırılması zorunludur.

BUSKİ'NİN SORUMLULUĞU

Madde 4:

Vidanjörlerin değişik nedenler ile çalışamaz duruma gelmesi halinde bu durumu belgeleyen özel vidanjör sahibine 1(bir) ay içerisinde teminatı geri ödenir.

VIDANJÖR SAHİBİNİN SORUMLULUĞU

Madde 5:

- 5.1.**Bu prokotonlü imzalayan vidanjör sahibi Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uymakla yükümlü olduğunu kabul eder.
- 5.2.**Vidanjör sahibi vidanjör sürücüsünün ve vidanjör personelinin sigortasını yaptırmakla yükümlüdür.
- 5.3.**Vidanjör sahibi , vidanjör sürücüsü ve vidanjör personelinin çekim ve boşaltım esnasında sebep olunacak her türlü zarar, ziyan ve iş kazasından sorumludur.
- 5.4.**Vidanjörler çevreyi kirletmeyecek şekilde BUSKİ Atıksu Arıtma Tesislerine sadece evsel ve bu Yönergede belirtilen şartlarda endüstriyel atıksu boşaltımı yapmakla yükümlüdür .

ANLAŞMAZLIKLAR

Madde 6:

Bu protokolün uygulanmasından dolayı taraflar arasında doğacak anlaşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜLÜK

Madde 7:

7(yedi) maddeden oluşan iş bu protokol tarafların imzalamalarından sonra yürürlüğe girer.

Özel Vidanjör Sahibi :
Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon no :
İmza :

BUSKİ
Genel Müdürü

EK-2

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(İşletmeler Daire Başkanlığı)

Sızdırmaz fosseptiklerde toplanan işyeri ve konut atıksularının plaka nolu özel vidanjör aracımıla bulunduğu yerden alınarak Genel Müdürlüğünüzün Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesislerine boşaltılması için gerekli olan Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesinin tarafıma tahsisini olurlarınıza arz ederim.

Yazışma Adresi

...../...../.....

Özel Vidanjör Sahibi

Kaşe / İmza

Vidanjörün

Modeli :
Taşıma Kapasitesi :

Ekler

1. Noterden onaylı protokol (3 nüsha),
2. İl Trafik Müdürlüğünden alınan araca ait Trafik Ruhsatı,
3. Vidanjör sürücüsünün ve personelinin sigortalı olduğuna dair belge,
4. Vidanjörün bağlı bulunduğu firmanın ilgili belediyesinden alınmış onaylı işyeri açma izin belgesi,
5. Vidanjörün bağlı bulunduğu firmada çalıştığına dair belge,
6. Vidanjör sahibinin ve vidanjör personelinin ikişer adet fotoğrafı,
7. Protokolde belirtilen teminat ve BUSKİ payı miktarının BUSKİ'ye yatırıldığına dair belge

EK-3

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(İşletmeler Daire Başkanlığı)

Sızdırmaz foseptiklerde toplanan işyeri ve konut atıksularının plaka nolu kurumumuza ait vidanjör aracı ile bulunduğu yerden alınarak Genel Müdürlüğünüzün Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesislerine boşaltılması için gerekli olan Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesinin kurumumuza tahsisini olurlarınıza arz/rica ederim.

Yazışma Adresi

...../...../.....

Başvuruda Bulunan
Kamu Kurumu

Vidanjörün

Modeli :
Plaka no :
Taşıma Kapasitesi :
Çalışma Saatleri :
Bağlı Bulunduğu Birim :

EK-4



**T.C.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

VIDANJÖR ÇALIŞMA İZİN BELGESİ

T.C.
BURSA B?Y?K?EH?R BELED?YES?

BUSK?

GENEL M?D?RL???

1.) V?DANJ?R TALEB?NDE BULUNAN

~~VİDANJÖR ÇALIŞTIRMA İZİN BELGESİ~~

??yeri : ()
Ruhsat No :

Konut : ()
Ruhsat Tarihi :

Adresi :
Vidanjör Sahibi :

Tel No :
Vidanjör Plaka No :

At?ksu Niteli?i :

Evsel : () **End?striyel** : () **Kar??k** : ()
1. Bu ruhsat tarihinden tarihine kadar bir (1) yıl için geçerlidir.

At?ksu Ar?tma Tesisi : (??yerlerinden yap?lan ?ekimlerde doldurulacaktır.)

Var : ()
2. BUSKİ'nin belirlediği deşarj noktalarının dışında boşaltım yapılmasının tespiti halinde Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi iptal edilir.

Yok : ()
3. BUSKİ'nin belirlediği deşarj noktalarına sadece evsel ve endüstriyel atıksu boşaltılabilir. Aksi durumunu tespit edilmesi halinde Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi iptal edilir.

Plaka No :
4. **2.) FOSSEPT?K ?EK?M? YAPAN V?DANJ?R**
Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesinin hükümlerine uyulmadığının tespit edilmesi sonucu Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi iptal edilir.

S?r?c?s? :

Tarih :

?ekim Saati:

Boşaltım Yapılan Yer :
BUSKİ
GENEL MÜDÜR YRD. Do?u At?ksu Ar?tma Tesisi : ()

BUSKİ
GENEL MÜDÜR

Bat?At?ksu Ar?tma Tesisi : ()

L02.F03

REV : 00

EK-5

VİDANJÖR TALEBİNDE BULUNAN

VİDANJÖR SÜRÜCÜSÜ

L02.F04

REV : 00

EK-6

	T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	<u>TARİH</u>
		<u>FORM NO</u>
VIDANJÖR BOŞALTIM FORMU		
Vidanjörün Boşaltım Yaptığı Saat :		
Vidanjör Plaka No :		
Boşaltım Yapılan Atıksu Arıtma Tesisi :		
Batı A.A.T. ()		
Doğu A.A.T. ()		
VIDANJÖR SÜRÜCÜSÜ		ATIKSU ARITMA TESİSİ GÖREVLİSİ

L02.F05

REV : 00